

PRECAUCIONES:

- MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.
- NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.
- INUTILIZAR LOS ENVASES VACÍOS PARA EVITAR OTROS USOS.
- EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MÉDICO.
- EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO DANDO CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES VIGENTES.
- PELIGRO: SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.

MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES:

Evitar la inhalación, el contacto con la piel, ropas y ojos. Aplicar en días con poco viento para evitar la deriva sobre cultivos que sean sensibles. Durante su aplicación no comer, beber ni fumar. Luego de aplicado, lavarse bien las manos y partes del cuerpo expuestas al producto con agua y jabón. No contaminar cursos de agua, comida o alimentos en el almacenaje o transporte. Usar lentes protectoras para la vista, ropa de mangas largas, guantes de PVC y botas. No aplicar cerca de árboles valiosos o en lugares donde sus raíces puedan haberse extendido, o donde por acción de la lluvia pueda ser lixiviado hasta las raíces de los mismos.

RIESGOS AMBIENTALES: **Toxicidad para abejas:** Virtualmente no tóxico. Se puede evitar su aplicación durante la época de floración. Se aconseja el traslado de las colmenas fuera del área de tratamiento por un período prudencial. No asperjar sobre colmenares en actividad. Si no puede trasladarlos, tapar la entrada de la piquera durante la aplicación con arpillera húmeda o espuma de goma. Esperar durante la mañana o noche, fuera del horario de pecoreo de las abejas. **Toxicidad para aves:** Ligeramente Tóxico. No debe aplicarse en áreas donde se hallan aves alimentándose o en reproducción. No realizar aplicación aérea sobre o en las zonas cercanas a dormitorios, bosques, parques protegidos y reservas faunísticas. **Toxicidad para peces:** Moderadamente Tóxico. No asperjar sobre cursos naturales de agua. No eliminar caldos remanentes o enjuagar/lavar equipo de aplicación en las costas de lagos y ríos. Debes establecer una franja de seguridad entre cultivo tratado y la fuente de agua.

TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACIÓN: Preparar la cantidad de producto que se va a utilizar, evitando remanentes. El caldo remanente no se podrá reutilizar en otra oportunidad. El mismo debe ser eliminado en forma segura, sin contaminar aguas cercanas. El producto remanente en el tanque de la pulverizadora puede diluirse agregando agua limpia en una cantidad igual a cinco veces el volumen de caldo existente. Se puede volver a aplicar este nuevo preparado sobre barbechos, caminos y áreas no cultivadas ni pastoreadas, evitando los riesgos para cultivos siguientes.

TRATAMIENTO Y METODO DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES VACÍOS: Los envases vacíos no pueden volverse a utilizar. Respetar las siguientes instrucciones para el Triple Lavado Norma IRAM 12.069: Agregar agua hasta cubrir un cuarto de la capacidad del envase, cerrar y agitar durante 30 segundos. Luego verter el agua del envase en el recipiente dosificador (considerar este volumen de agua dentro del volumen recomendado de la mezcla). Realizar este procedimiento 3 veces. Finalmente, inutilizar el envase perforándolo e intentando no dañar la etiqueta al efectuar esta operación. Los envases perforados deben colocarse en contenedores para ser enviados a una planta especializada para su destrucción final. No enterrar ni quemar a cielo abierto los envases y demás desechos.

ALMACENAMIENTO: Cerrar bien los envases no agotados y no reutilizar los vacíos. Mantener el producto en lugares frescos y secos, ventilados, fuera del alcance de la luz solar, calor, humedad y alejado de alimentos, fertilizantes, semillas, insecticidas y fungicidas. Mantener a temperaturas entre 0° y 30° C.

DERRAMES: En caso de producirse un derrame, cubrir con material absorbente (arena, aserrín, tierra, etc) recoger, barrer el producto absorbido y disponer en recipientes adecuados rotulados para su envío y posterior destrucción por empresas autorizadas.

PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de intoxicación, acudir inmediatamente al médico. En caso de ingestión: Dar atención médica de inmediato. No inducir el vómito. Enjuagar la boca con abundante agua limpia. No administrar nada por vía oral a una persona inconsciente. En caso de contacto con la piel: Quitar inmediatamente la ropa y calzado contaminados. Enjuagar la zona expuesta con abundante agua, por al menos 15 - 20 minutos. Lavar la ropa que hubiese tomado contacto con el producto. Dar atención médica si la piel está irritada. En caso de contacto con los ojos: Lavar los ojos separando los párpados con los dedos con abundante agua durante 15 minutos como mínimo. No intentar neutralizar la contaminación con productos químicos. Dar atención médica inmediata. En caso de inhalación: Trasladar al paciente al aire libre. Dar atención médica inmediata si hay actividad respiratoria anormal.

ADVERTENCIA PARA EL MÉDICO: PRODUCTOS LIGERAMENTE PELIGROSO (CLASE III).

Leve irritante ocular (CATEGORÍA IV). Leve irritante dermal (CATEGORÍA IV). No sensibilizante. No posee antidoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA: Respiración entrecortada, náuseas, vómitos, diarrea.

ADVERTENCIAS TOXICOLÓGICAS ESPECIALES: No posee.

CONSULTAS EN CASOS DE INTOXICACIONES: **Capital Federal:** Unidad Toxicológica del Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez. Tel. (011) 4962-6666 y 4962-2247. Conmutador: 4962-9280 / 9212. **Centro Toxicológico del Htal de Clínicas J. de San Martín,** Tel.: (011) 5950-8804 y 5950-8806. **BUENOS AIRES:** **Haedo, Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Prof. A. Posadas** Tel: (011) 4654-6648 y 4658-7777. Conmutador: 4658-5001 al 19 (int. 1102/03). **CORDOBA:** Hospital de Niños: **Corrientes 643** Tel: (0351) 4586406 y 6455. **ROSARIO:** Hospital de Niños de Rosario Tel: (0341) 430-3533 ó 481-3611/3612. **T.A.S. CASAFE** (0341) 448-0077 ó 424-2727. **MENDOZA:** Hospital Central Tel: (0261) 423-4913.

COMPATIBILIDAD TOXICOLÓGICA: No se conocen antecedentes de potenciación, aditividad o sinergismo.

HERBICIDA

Grupo 7

DIURON 80 SC JLB

LUXIA
agro

SUSPENSIÓN CONCENTRADA

COMPOSICIÓN:

diuron: 3-(3,4-diclorofenil)-1,1-dimetil urea 80 g
coadyuvantes e inertes c.s.p..... 100 cm3

LEA ÍNTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
Inscripto en Senasa con el N°: 40.310

Lote Nro:
Fecha de Vencimiento:

Origen:
Malasia

CONTENIDO
NETO: 20LTS

NO INFLAMABLE

LUXIA
agro

LUXIA Agro pertenece a la familia de JLB Y ASOCIADOS S.A.
Pje. Bertres 453 3° Piso - CABA - República Argentina
Empresa inscripta en SENASA con el N° B-02186

NOTA: No estando ni el almacenamiento ni su aplicación bajo el control de nuestra firma, no nos responsabilizamos ante daños de ningún tipo por el uso distinto al indicado en esta etiqueta.

RECOMENDACIONES DE USO

GENERALIDADES DEL PRODUCTO: DIURON 80 SC JLB es un herbicida selectivo con alto poder residual que actúa contra las malezas anuales y perennes detalladas en la etiqueta. Puede emplearse en cualquier época del año para el control de malezas. Debe ser empleado con su ciente humedad en el suelo para que se reactive su acción. Si se va a aplicar en terrenos cubiertos con vegetación densa, previamente realizar un corte ya que el producto debe aplicarse sobre el suelo para que absorba por las raíces de las plantas a controlar.

INSTRUCCIONES PARA EL USO: **Preparación:** Para una correcta preparación, respetar las siguientes instrucciones:

- Verificar el buen funcionamiento del equipo y su correcta calibración antes de iniciar la aplicación.
- Agregar agua al tanque de la pulverizadora, hasta la mitad de su volumen. Poner a funcionar el sistema de agitación.
- Añadir la cantidad necesaria de DIURON 80 SC JLB, de acuerdo a la calibración realizada, directamente al tanque y sin dilución previa. Verificar que el producto se disuelva completamente.
- Completar el tanque con agua hasta el volumen final.
- Corroborar que el sistema de agitación funcione en todo momento, para mantener la suspensión.

IMPORTANTE: Usar DIURON 80 SC JLB dentro de las 24 horas de haber realizado la mezcla de tanque, ya que la efectividad puede reducirse debido a la degradación del producto. Reagitar el caldo antes de reanudar la aplicación. Utilizar siempre agua limpia.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: Puede aplicarse con cualquier máquina pulverizadora con buen sistema de agitación, que asegure una distribución uniforme y arroje un volumen mínimo de 500 l/ha. Se deben lograr al menos 20-30 gotas/cm2 de superficie foliar de las malezas, para un óptimo resultado.

RECOMENDACIONES DE USO:

Malezas que controla: Quinoa (*Chenopodium album*), Sanguinaria (*Polygonum aviculare*), Pasto cuaresma (*Digitaria sanguinalis*), Verdulaga (*Portulaca oleracea*), Yuyo colorado (*Amaranthus* spp.), Cola de zorro (*Setaria* spp.), Enredadera común (*Polygonum convolvulus*), Cebollín (*Cyperus rotundus*), Capín (*Echinochloa* spp.), Yuyo sapo (*Wedelia glauca*), Cepa caballo (*Xanthium spinosum*).

CULTIVO	DOSIS (l/ha)	MOMENTO DE APLICACIÓN
Cebolla	1-2	Efectuar tratamientos dirigidos días después del trasplante, cuando las plantas estén arraigadas. Efectuar una 2da aplicación a los 60 días.
Ajo	1-3	Aplicar después de la siembra y antes que emerjan las primeras hojas. Emplear las dosis mas altas con suelos pesados y mucha materia orgánica.
Papa	1-3	Aplicar después de la siembra y antes de emergencia. Es conveniente aporcar antes de aplicar.
Maíz	0,5-1,5	Aplicar en postemergencia, cuando las plantas tienen de 2 a 3 hojas verdaderas. Puede aplicarse también en preemergencia.
Lino	0,5-2	Aplicar después de la siembra y antes de emergencia. Con la dosis mayor puede sufrir levemente el cultivo, obteniéndose mejores resultados.
Algodón	1-1,5	Aplicar en preemergencia.
Vid	3-6	En primavera, antes o al momento de producirse el nacimiento de las malezas. No mojar las hojas de la vid. No aplicar en cultivos de menos de dos años.
Caña de azúcar	3-4	Aplicar en preemergencia.
Cítrus	5-6	Aplicar en plantaciones de mas de un año.

RECOMENDACIONES DE USO

TRATAMIENTO DE ACEQUIAS Y CANALES DE RIEGO: Fuera de la época de cultivo, y cuando las acequias no se utilizan, eliminar mecánicamente las malezas para que el herbicida llegue al suelo. Aplicar luego una dosis de 0,5 a 1 litro por cada hectárea, con suficiente humedad en el suelo. Antes de realizar los riegos, se deberán llenar las acequias y dejar drenar por lo menos 3 días. No aplicar en zanjas, en las que puede haber raíces de árboles o plantas valiosas. En suelos tratados con diuron en cantidades mayores a 0,3 l/ha, su efecto puede persistir largo tiempo, por lo que deberá tenerse en cuenta la susceptibilidad de los cultivos que se vayan a implantar en la temporada siguiente.

RESTRICCIONES DE USO: Entre la aplicación y la cosecha, deberá transcurrir un lapso de 60 días para: cebolla, ajo, papa, maíz, vid y cítricos. Dejar pasar 30 días entre la aplicación y cosecha de maíz para forraje. Dejar pasar 120 días entre aplicación y cosecha de algodón. Dejar pasar 90 días entre aplicación y cosecha de caña de azúcar. Sin restricciones para lino. Reingresar al área tratada una vez que el producto se haya secado completamente de la superficie de las hojas. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deben conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con otros herbicidas. En todos los casos diluir primero el producto en agua y luego agregar el otro producto. Realizar una prueba de compatibilidad. No mezclar productos puros.

FITOTOXICIDAD: No fitotóxico en las dosis y condiciones recomendadas.

AVISO DE CONSULTA TÉCNICA:

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO



CUIDADO

